

冀南红色革命旧址建筑现状调研

刘远^{1,2}, 任洪国^{1,2}

(1. 河北工程大学 建筑与艺术学院, 河北 邯郸 056038; 2. 邯郸市建筑物理环境与地域建筑保护技术重点实验室, 河北 邯郸 056000)

[摘要]红色革命旧址建筑完整的将那段红色峥嵘岁月呈现于世人眼前, 同时也是我们回顾红色革命精神与历史的重要载体。本文以冀南地区红色革命旧址建筑为研究对象, 通过实地考察与资料收集两种手段, 对其历史背景与现状有了初步认识。将冀南地区红色革命旧址建筑根据当时行政功能划分为四类: 党政机构、军事机构、后勤保障机构、宣传教育机构。并对其现有建筑特点进行了初步讨论, 为下步探讨其保护与活化打下良好基础。

[关键词]红色革命旧址建筑; 历史背景; 现状

doi: 10.3969/j.issn.1673-9477.2019.04.017

[中图分类号] G127

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-9477(2019)04-078-07

本文的研究对象是冀南红色革命旧址建筑, 首先应该先明确两个相关概念的界定, 即革命旧址和革命旧址建筑。首先, 我国学界暂未针对革命旧址给出确切定义, 而是根据《中华人民共和国文物保护法》第一章第二条, 将革命旧址笼统地划归为“与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑”^[1]。多年来很多学者一直也默认红色革命旧址即红色革命旧址建筑^[2-5], 但不妨在此对其进行一次更为精准的表述^[12,13]。即广义上, 革命旧址是指中国人民在反侵略、反压迫的革命斗争过程中, 所留下的珍贵遗迹; 狭义上, 特指中国共产党领导人民在同日本侵略者和国民党军队进行艰苦卓绝的革命斗争中, 所形成的重要史迹、实物和代表性建筑。同时, 革命旧址在类型构成上由革命旧址建筑、革命战争或重大历史事件发生地、纪念性建筑三部分组成, 其中纪念性建筑包含了各类革命旧址纪念馆、革命历史名人纪念馆与烈士陵园及墓葬。其次, 革命旧址建筑是革命旧址的重要组成部分, 它包含了国家重要党政机关及组织旧址、重要会议旧址、革命人物故居等建筑单体、建筑群落及建筑周边环境。因与革命战争、重大事件及革命历史名人存在直接或间接联系, 革命旧址建筑不仅具有历史价值、社会经济价值, 同时具备纪念、军事及教育等特殊价值。

然而, 不同的学者对于革命旧址建筑的保护关注点不同, 比较分散, 有的侧重开发红色旅游^[6,7], 或者关注革命旧址建筑的技术性保护研究^[8], 对于革

命旧址建筑的调研、现状, 关注点不够。而且冀南革命旧址建筑的研究仅限于个别区域^[9,10], 或者是关注于传统民居^[11], 冀南红色革命历史作为中国现代历史的重要一环, 冀南红色革命精神依托于中华民族红色革命宗旨, 冀南儿女在冀南地区生活、奋斗的红色革命旧址建筑, 将那段峥嵘岁月呈现于我们眼前。如何传承赋存与冀南红色革命旧址建筑中的优秀文化, 与现代生活更好地结合与发展, 因此, 对冀南地区红色革命旧址现状的调研, 就显得尤为重要与迫切。

一、冀南地区自然环境概述

冀南地区特指河北省中南部区域, 地处华北平原中部与太行山脉南段东麓交汇处, 北起衡水断裂, 南至内黄隆起, 西依太行山脉, 东临馆陶低凸起。行政单位主要为邢台市、邯郸市和衡水市, 总面积约 30000km²。冀南地区境内地势西高东低, 地貌类型复杂多变, 主要为平原, 但仍有山地、丘陵、平原, 呈自西而东阶梯状分布。

冀南地区不仅是晋冀鲁豫四省要冲, 还是京津冀城市群及环渤海经济区腹心区域。此外, 向东可与长三角经济圈相交, 南下可与珠三角经济圈汇聚, 是重要的经济发展枢纽中心。

二、冀南红色旧址建筑历史背景

1935年春, 冀南暴动从任县六屯四庄一带迅速蔓延至冀南 20 余个县村。蒋介石调集了三个军的兵力疯狂进行“清剿”。在战斗中牺牲或被捕的党员、

[投稿日期] 2019-11-11

[基金项目] 住房和城乡建设部科学研究项目(编号: K112017025)

[作者简介] 刘远(1989-), 女, 山西霍州人, 讲师, 博士, 研究方向: 地域民居及古建筑保护。

干部、战士和革命群众多达 1500 余人。在国民党的残酷镇压下，暴动虽然失败，但前后持续了一年多时间，配合了当时红军东征抗日，为八路军在冀南开辟抗日根据地打下了基础。随后，1937 年 12 月，中共第一二九师与中共冀南特委一起，摧毁日伪组织，改编收编地方游杂武装，建立抗日政权，创建了冀南抗日根据地。1938 年 3 月 20 日，成立中共冀鲁豫边区省委。在根据地广大人民和兄弟部队的密切配合下，历经浴血奋战展开游击战争，基本掌握了冀南各区县政权，开创了共产党为主的抗日格局。冀南革命根据地，其作为全国面积最大、人口最多的抗日根据地之一，为全国抗日战争的胜利作出了巨大历史贡献。

三、冀南红色革命旧址建筑的数量、类型与现状

本次对冀南红色革命旧址建筑的调研、走访，共发现了 32 处红色革命旧址，均集中于冀南地区邯郸市涉县境内。我们根据当时旧址职能功用的不同将其划分为四大类：（1）党政机构：党支部诞生地及党政机关旧址建筑（表 1）；（2）军事机构：司令部旧址、各指挥部旧址建筑（表 2）；（3）后勤保障机构：后勤、医院、军工等生产机构旧址建筑（表 3）；（4）宣传教育机构：文化教育宣传机构旧址建筑（表 4）。

（一）党政机构红色革命旧址建筑现状

冀南地区党政机构革命旧址建筑如表 3-1 所示，合计 10 处。包括其地点及年份。

表 1 冀南地区党政机构红色革命旧址建筑

序号	名称	时间(年月日)	地点
1	太行行署公安局旧址建筑	1945.11	涉县龙虎乡马布村
2	冀南、太行、太岳行政联合办事处旧址建筑	1940.8.1	涉县辽城乡东辽城村
3	八路军一二九师政治部旧址建筑	1940	先后驻涉县索堡镇常乐村、河南店镇王堡村
4	偏城县委旧址建筑	1940.1	涉县偏城镇偏城村西部刘家寨
5	清漳游击队旧址建筑	1939.8	涉县关防乡岭底村北赵小东家
6	偏城县武委会旧址建筑	1940.1	涉县鹿头乡东鹿头村西部
7	晋冀鲁豫边区高等法院旧址建筑	1945	邯郸市涉县弹音村
8	晋冀鲁豫边区交通总局旧址建筑	1941.9.1	涉县索堡镇索堡村
9	太行行署礼堂旧址建筑	1945.11.25	涉县下温村
10	八路军一二九师政治部礼堂旧址建筑	1943	涉县河南店镇王堡村

在我们调研的十处革命旧址建筑中，保存情况最好的是“八路军一二九师政治部礼堂旧址建筑”和“偏城县武委会旧址建筑”（图 1），礼堂为一层单体建筑，砖结构，长 17.7 米，宽 8.4 米。主入口设在一侧山墙面，入口上方还设有单坡门廊。礼堂整体保存较为完好，但个别墙体有

破损和墙皮剥落的现象，需要修缮和维护（图 1A）。武委会旧址建筑为两进院落，坐北朝南，前院为武委会，东西厢房各 3 间，倒座为 5 间，中间为大门。由于缺乏管理和维护，个别墙体有破损和剥落现象，需对旧址建筑进行妥善的修缮和维护（图 1B）。



图 1 “八路军一二九师政治部礼堂旧址建筑”（A）和“偏城县武委会旧址建筑”（B）现状

“太行行署公安局旧址建筑”、“冀南、太行、太岳行政联合办事处旧址建筑”、“八路军一二九师政治部旧址建筑”、“偏城县委旧址建筑”、“晋冀鲁豫边区高等法院旧址建筑”和“晋冀鲁豫边

区交通总局旧址建筑”均不同程度被村民改建，如“偏城县委旧址建筑”为两进院落，后院由正房、东西厢房组成。东西厢房原为楼房，现已被改建为平房。前院有南房 3 间，北房 3 间，东西

厢房原为 5 间房, 现南 4 间已倒塌, 仅存北面 1 间房(图 2A);“晋冀鲁豫边区交通总局旧址建筑”为一进院落, 坐北朝南, 砖木结构, 正房有五间,

还保留着原来的建筑形式, 但墙体有破损剥落的现象, 需要修缮和维护。但东厢房已被住户翻盖重建(图 2B)。



图 2 “偏城县委旧址建筑”(A)和“晋冀鲁豫边区交通总局旧址建筑”(B)现状

“清漳游击队旧址建筑”和“太行行署礼堂旧址建筑”损毁较为严重。“清漳游击队旧址建筑”为一进院落, 建筑为砖木结构。正房和东厢房为二层坡屋顶建筑, 西厢房为一层平屋顶, 但由于年代久

远缺乏维护, 墙体和屋顶多有损毁和残破, 急需修缮(图 3-3A)。“太行行署礼堂旧址建筑”为砖木结构建筑, 坐北朝南。由于年久失修, 部分屋顶塌漏, 墙体损毁, 急需修缮和维护(图 3-3B)。



图 3 “清漳游击队旧址建筑”(A)和“太行行署礼堂旧址建筑”(B)现状

(二) 军事机构红色革命旧址建筑现状

表 2 是本次调研冀南地区军事机构革命旧址建筑清单, 简单介绍其地理位置及年份。

表 2 冀南地区军事机构革命旧址建筑

序号	名称	时间(年月日)	地点
1	太行第五军分区司令部旧址建筑	1941. 9. 1	涉县西达镇西达村
2	朝鲜义勇军总部旧址建筑	1943	涉县河南店镇南庄村西北
3	一二九师轮训队旧址建筑	1939	涉县河南店镇南庄村
4	八路军一二九师先遣团旧址建筑	1938. 2. 9	涉县偏城镇偏城村西南永安寨
5	太行军区司令部办公室旧址建筑	1948. 4	涉县西戌镇西戌村
6	一二九师三五八旅旧址建筑	1941. 5	涉县关防乡前岩村中部

“太行第五军分区司令部旧址建筑”为一进院落, 坐东北朝西南。正房 5 间, 东厢房 5 间, 西厢房 4 间。由于管理不善、年代久远, 厢房已被住户翻盖重建, 原有的正房保存相对较好。“朝鲜义勇军

总部旧址建筑”位于一进院落的倒座内, 两层 10 间, 坡屋顶, 砖木结构, 厢房均被改建, 约 60 平方米。由于年久失修、维护不善, 二层墙壁有破损现象, 需要修缮(图 4A)。



图4 “朝鲜义勇军总部旧址建筑”(A)、“一二九师轮训队旧址建筑”(B)、“一二九师三五八旅旧址建筑”(C)现状

“一二九师轮训队旧址建筑”为一座两层坡屋顶砖木结构建筑，底层有拱形洞口用于街道穿行。墙体和屋顶有损毁现象，需修缮和维护（图4B）。“八路军一二九师先遣团旧址建筑”为一进院落，砖结构建筑，正房和西厢房为两层坡屋顶建筑，倒座为一层平屋顶建筑，东厢房被住户翻盖重建。原有建筑保存相对较好，但屋顶和个别墙体有损毁和开裂现象。“太行军区司令部办公室旧址建筑”为一进院落，正房及东西厢房为一层砖结构建筑，保存相对较好，但西厢房墙体有破

损和剥落的现象，需要修缮和维护。“一二九师三五八旅旧址建筑”为两进院落，坐北朝南。后院正房为面阔5间的两层砖结构建筑，其余三面均为后来新盖的平屋顶单层建筑。前院西厢房为平屋顶单层建筑，大门位于倒座的东边间。现该旧址为当地住户私有房屋（图4C）。

（三）后勤保障机构红色革命旧址建筑现状

表3是冀南地区后勤保障机构革命旧址建筑清单，共9处。表中包含有其地理位置及年份。

表3 冀南地区后勤保障机构红色革命旧址建筑

序号	名称	时间(年月日)	地点
1	太行军区后勤部旧址建筑	1940.6	涉县涉城镇南关村
2	太行军区第五被服厂旧址建筑	1940	涉县西达镇大滩村
3	太行军区武委会造枪厂旧址建筑	1938.6	涉县偏城镇杓兑铺村
4	太行第五军分区医院旧址建筑	1949.9.1	涉县固新镇昭义村
5	一二九师医院旧址建筑	1937.8.25	涉县河南店镇胡峪村正街
6	一二九师印刷厂旧址建筑	1942	涉县固新镇黄岩村、坪上村
7	太行军区政治部、供给部旧址建筑	1940.6	涉县龙虎乡乱石岩村
8	冀南银行印币厂旧址建筑	1940	涉县偏城镇杓兑铺村
9	晋冀鲁豫边区政府食堂旧址建筑	1942.2	涉县索堡镇弹音村

“太行军区后勤部旧址建筑”、“太行军区第五被服厂旧址建筑”、“太行第五军分区医院旧址建筑”保存较差。“太行军区后勤部旧址建筑”现张海平私人住宅，为一进院落，有房屋20间，建筑面积200平方米。正房为木结构，厢房大多均被改造。保存情况较差，急需修缮保护。“太行军区第五被服厂旧址建筑”坐西朝东，为一进院落，由正房、南屋、北屋、东屋及门楼组成，占地面积142.8平方米。正房为5开间。南屋3开间，东屋3开间。“太行第五军分区医院旧址建筑”为一进院落，坐南面北，由南屋正房、西屋、东屋和北屋组成，占地面积为277.82平方米。

“一二九师印刷厂旧址建筑”现存为印刷厂主机房，位于坪上村大庙，为一进院落，坐东北面西南，北面为土崖，东屋改建，北屋、南屋及门楼为原貌，保存较好。“冀南银行印币厂旧址建筑”于1940年初进驻杓兑铺村现在的乔虎成家，于1942年秋迁

出。旧址建筑共3栋11间，占地226平方米，保存一般。“晋冀鲁豫边区政府食堂旧址建筑”为一栋土砖混合建筑，损毁严重，急需修缮保护。“一二九师医院旧址建筑”、“太行军区武委会造枪厂旧址建筑”和“太行军区政治部、供给部旧址建筑”保存一般，已被村民不同程度翻盖。“一二九师医院旧址建筑”为一进院落，由正房南北屋建筑组成，占地面积约450平方米，现为胡峪村村民个人所有和使用。“太行军区武委会造枪厂旧址建筑”为一进院落，坐北朝南，由正房、东、西厢房和门楼及倒座组成，占地面积242.73平方米。“太行军区政治部、供给部旧址建筑”分为两处：康连方家和康九成家。两家占地660多平方米，康九成家已翻建，康连方家由4栋16间组成。

（四）宣传教育机构红色革命旧址建筑现状

冀南地区党政机构革命旧址建筑如表3-4所示，合计7处。包括其地点及年份。

表4 冀南地区宣传教育机构红色革命旧址建筑

序号	名称	时间(年月日)	地点
1	新华社总社旧址建筑	1947.4.1	涉县西戌镇西戌村
2	八路军子弟学校旧址建筑	1945	涉县合漳乡白芨村
3	晋冀豫区党委党校旧址建筑	1940.4	涉县辽城乡西辽城村
4	太行军区文联旧址建筑	1948.4	涉县木井乡东豆庄村
5	太行军区学联旧址建筑	1948.4	涉县木井乡东豆庄村
6	晋冀鲁豫边区政府教育厅旧址建筑	1941.2	涉县弹音村
7	太行剧团旧址建筑	1940.6	涉县索堡镇上温村

“新华社总社旧址建筑”位于涉县西戌镇西戌村李仁怀家。1947年4月1日至1948年5月，涉县西戌村驻扎了13个月零22天的新华社总社(含临时总社)在我国抗战的特殊历史时期发挥了特殊的作用，较好地完成了党中央交付的重任，在新闻史上留下了重重的一笔。旧址建筑坐北朝南，北房约9间中间3间为旧址，东屋3间为口播部旧址，西房为新华社社长廖承志办公室旧址，整体保存状况较好。

“太行军区文联旧址建筑”和“太行军区学联旧址建筑”均位于涉县木井乡东豆庄村。“太行军区文联旧址建筑”共有3个院落，现为村民涂海军、李子先、李林太居住，共有11栋45间，占地面积848平方米。正房及厢房均有不同程度的翻盖，保存一般。“太行军区学联旧址建筑”为二进院落，砖石

结构为主，正房、厢房保存很差，急需修缮保护(图5A)。“八路军子弟学校旧址建筑”为一进院落，正房为木质结构，东西两侧为砖制结构，木质门窗。现已荒废，急需修缮与维护。“晋冀豫区党委党校旧址建筑”由娲皇庙和龙王庙组成，占地1800余平方米。庙宇形制未大变，保存一般(图5B)。“晋冀鲁豫边区政府教育厅旧址建筑”为一进院落，坐北朝南，由窑洞，南屋和东、西屋组成，占地面积272.41平方米。弹音村老房东后人汤福堂的院落，曾是晋冀鲁豫边区政府教育厅所在地和厅长罗青的住所，因年久失修，东屋和南屋均成危房。急需资金修缮保护。“太行剧团旧址建筑”为一进院落，正房为砖石结构，厢房为砖土混合结构，其中部分房屋已被村民改建自住。保存程度一般，急需修缮保护。




图5 “太行军区学联旧址建筑”(A)和“晋冀豫区党委党校旧址建筑”(B)现状

通过实地走访调研，发现冀南地区红色革命旧址建筑保存情况不乐观。有些旧址建筑是当地居民的生活场所，并且当地居民对其进行了不同规模翻盖，如晋冀鲁豫边区高等法院旧址，晋冀鲁豫边区交通总局旧址等；有些旧址建筑都已年久失修，如太行行署礼堂旧址，太行第五军分区医院旧址等。由于当初共产党征用的大多是普通村民的房屋，大多是茅草屋、土坯房。多年雨水风霜侵蚀且保护不力，大多都已破败不堪。而且

随着时间推移，当初红色革命的亲历者、见证者年龄越来越大，加之资料保存不当毁坏或破损，均造成回顾红色革命事件的难度越来越大。此外，冀南地区红色革命旧址分布较为分散，一栋房屋或是一处院落，保护不到位，加之村民为了自住随意翻盖革命旧址，这些均对红色革命旧址造成不可逆的伤害。因此，冀南地区红色革命旧址现状不容乐观，旧址的保护与活化问题迫在眉睫，如何做？值得我们进一步思考。

四、冀南地区革命旧址建筑特点

在抗日战争和解放战争时期，中国共产党秉持着不拿群众一针一线，不骄奢浪费，因此党政机关及辅助机关均租用、征用当地人民群众住宅或是旧社会旧址等，因此现今冀南红色革命旧址建筑主要是形式多元的传统民居。这些传统民居既继承了北方民居特点，也传承了晋冀鲁豫四省民居院落特征，间或穿插了当地的文化、民俗特色，最终形成自己独特的建筑形式：内敛式空间布局、尺度及比例突出，值得深入探究。冀南红色革命旧址建筑形式上基本分为以下类型。

（一）串联合院式一进院落

此次冀南红色革命旧址建筑调研，总计32处。其中23处为一进院落，如清漳游击队旧址建筑（图3-3A）、晋冀鲁豫边区交通总局旧址建筑（图3-2B）等。

一进院落是串联式合院的基本组成单元，它是指四面或三面建筑围合而成的院落。正房一般为一进院落中靠北侧的房间，与面阔三间正房两侧有耳房传统四合院相比，冀南地区的四合院正房一般为面阔五间，三明两暗，梢间向前檐廊凸出，形成甩袖。正房两侧为厢房，厢房的位置一般在院落空地的东西两侧，与正房成“品”字形排列。因一进院通常占地面积较小，厢房大多为三开间，一门两窗，门设中间。在冀南革命旧址建筑的实地调查中发现，经常出现五开间甚至开间更多的厢房，这种多开间的厢房一般会根据使用需求从中隔开进行再次划分。与正房位置相对的房屋为倒座（图3-4B），一进院落中有倒座房的为四合院，没有倒座的为三合院。院落大门一般是倒座房的其中一间，因倒座房的位置和门窗开口朝向较差，通常作为库房和门房使用。厕所一般设置在院落西南角的单间中。

（二）串联合院式二进院落

本次调研中有4处红色革命旧址建筑为二进院落，分别是偏城县委旧址建筑（图3-2A）、偏城县武委会旧址建筑（图3-1B）、一二九师三五八旅旧址建筑（图3-4C）和太行军区学联旧址建筑（图3-12B）。

二进院落可以看作是两个一进院落沿纵轴排列形成的院落。冀南地区红色革命旧址建筑的二进院落按照院落划分形式可以分为三类：第一种是以中间过厅作为划分内外院落的界线（图3-12B）；

第二种是以地面高差划分内外院落（图3-4C）；第三种以隔墙和随墙门划分内外院（图3-2A）。以厅堂划分前后进院落是四合院最传统的做法，分为过厅分带屏门和不带屏门两种。带屏门的过厅一般进深尺度较大，过厅内临近后门处金柱落地，金柱之间设置板门。冀南地区传统院落过厅通常五开间，三明两暗，中间部分的明间和次间作为日常会客或交通空间，两端梢间通常设置为寝室，次间和梢间一般设有隔扇作为保护主人私密性的屏障。带屏门的过厅可以根据使用场景的需要灵活组织对过厅内的空间。关闭屏门时，在屏门内侧摆放桌椅，过厅明间就可作为会客厅使用；打开屏门时，落地的金柱和两边打开的门扇又加强了对室内交通流线的限定作用。正是因为屏门这一室内作法将过厅的方便了人们根据不同场景对空间进行灵活划分，提高了建筑的实用性和趣味性而不带屏门的过厅，其过厅一般不具有接待会客的作用，多是作为储藏杂物的空间。

二进院落中以隔墙和随墙门作为界线划分内院和外院的模式被冀南地区人们称作“日”字形院，因其平面布局从高空中看酷似“日”字，故得此名。“日”字形院可以看作是两个三合院对坐组合而成，中间以隔墙划分，墙上开门。冀南地区内外院隔墙的门多数为歇山檐板门，其他地区建造考究的院落也有用垂花门作为内外院院门的。随墙门一般不会关闭，看似缺乏实际使用的价值，但它的存在对院落内的空间起到了限定作用，保护了内院使用者的隐私。传统二进院中，内院通常为主人居住休息的区域，外院通常作为客房或是仆人的居所，随墙门的设置划定出客人和仆人不能随意走动的区域。“日”字形院落与带过厅的院落相比院落进深方向长度较短且节省建筑材料，院落基地尺寸较小或是财力有限的人家常使用此种空间布局。

（三）其他形式

冀南红色革命旧址建筑的其他形式主要为礼堂、庙宇、窑洞等。礼堂形制的有太行行署礼堂旧址建筑（图3-3B）、八路军一二九师政治部礼堂旧址建筑（图3-1A）；庙宇形制的有晋冀豫区党委党校旧址建筑（图3-13B）；窑洞形式的为八路军一二九师政治部旧址建筑。此外还见到一种独特形式

的旧址建筑,一二九师轮训队旧址建筑为一座两层坡屋顶砖木结构建筑,底层有拱形洞口用于街道穿行(图3-4B)。

五、结语

红色革命精神不忘吾心,革命传统永不丢弃,才是传承与发扬红色革命精神的本性。

通过此次调研,我们可知冀南地区红色革命旧址保存情况很不乐观,急需修缮保护,我们要思考如下几点(1)如何保护现存的红色革命旧址建筑;(2)如何将红色革命精神继续传播、发扬;(3)如何将村民日常与旧址保护结合;(4)如何将地方政府与民间力量参与进来等。上述思考均是下阶段我们亟需解决的问题。

参考文献:

- [1]《中华人民共和国文物保护法》[S].中华人民共和国人民政府网,http://www.gov.cn/banshi/2005-08/21/content_25079.htm
- [2]张倩红.渡江战役总前委旧址保护规划研究[D].安徽大学,2015.
- [3]呼雪娇.延安鲁艺革命旧址保护与核心景区规划设计研究[D].西安建筑科技大学,2014.
- [4]吴铮争,帅海浪.延安革命旧址保护的现状、问题及对策

- 以王家坪革命旧址为例[J].城市问题,2013(11):37-41.
- [5]王峥.延安杨家岭革命旧址保护规划研究[D].长安大学,2007.
- [6]张剑葳.红色旅游视角下的城市建筑遗产保护——以南昌“八一”起义指挥部旧址保护规划为例[J].建筑与文化,2006(6):57-61.
- [7]章建人,周振平.试论红色旅游开发中红色旧址的保护和利用——以江西玉山山下镇池头墩村为例[J].农业考古,2011(3):291-293.
- [8]董茜,张文剑.湖北省洪湖瞿家湾湘鄂西革命根据地旧址保护规划[J].南方建筑,2009(3):82-85.
- [9]况源.涉县革命旧址建筑调查与修缮保护研究[D].河北工程大学,2018.
- [10]冯瑾.冀南山区革命旧址保护与规划利用研究[D].河北工程大学,2018.
- [11]罗庚昕.冀南山区传统村落建筑色彩研究[D].河北工程大学,2017.
- [12]刘军.在红色遗址(旧址)开展新形式讲解的思考[J].中国纪念馆研究,2012(2):201-206.
- [13]刘敦桢.中国古代建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,1984.

[责任编辑 王云江]

Research on the current situation of the red revolutionary site's buildings in south Hebei province

LIU Yuan^{1,2}, REN Hong-guo^{1,2}

(1. School of Architecture and Art, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;

2. Handan Key Laboratory of Building Physical Environment and Regional Building Protection Technology, Handan 056000, China)

Abstract: The red revolutionary Site's buildings, which is an important carrier for us to review the spirit and history of the Red Revolution, completes the hard and eventful time in front of the world. This paper takes the red revolutionary Site's buildings in southern Hebei as the research object, and has a preliminary understanding of its historical background and status quo through field investigation and data collection. According to the administrative functions at that time, the red revolutionary Site's buildings in southern Hebei were divided into four categories: party and government institutions, military institutions, logistics support institutions, and publicity and education institutions. In addition, the characteristics of its existing buildings are discussed preliminarily, which lays a good foundation for further discussion on its protection and activation.

Key words: the red revolutionary site's buildings; history of the red revolution; research of the red revolutionary site's buildings